N° 52. Samedi, 30 Juin 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY AUG 15 1906

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Paul Reclus et Professeur Dieulafoy. Entérocolite et appendicite.

M. Martel. La rage et la capture des chiens errants.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Contribution au traitement chirurgical de l'épilepsie essentielle. — Epilepsie consécutive à un abcès du lobe temporal d'origine otitique. — Diagnostic des calculs urinaires par la radiographie. — Hyperostose partielle du crâne. — A propos d'autoplastie cutanée. — Méthodes et règles de la chirurgie des organes du cou.

Société médicale de Genève. — Traitement des tumeurs par les ferments glycolytique et pancréatique. — Hérédo-syphilis à la troisième génération.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Hématuries provoquées par l'apiline. — Action physiologique de l'iodo-catéchine ou néosiode nouveau composé organique d'iode. — La lutte pour la santé. — Action thérapeutique et physiologique du gui de chêne. — Un nouveau remède interne contre la blennorragie. Le gonosan.

Société de chirurgie. — Péricolite adhésive. — Sténose pylorique cicatricielle consécutive à l'ingestion d'un liquide caustique. — Volvulus du cæcum. — Kystes hydatiques du foie traités par l'incision suivie de suture sans drainage. — Cancer de l'S iliaque; résection, anastomose termino-latérale; guérison. — Volumineux sarcome primitif de l'ovaire, opération; guérison. — Election.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Section IV. — *Thérapeutique et pharmacologie (suite).*

Comment faut-il traiter les hémiplégiques ? — L'héliothérapie : Action thermo-photo-chimique des rayons solaires sur l'organisme humain. — L'injection hypodermique d'oxygène. — Artério-sclérose et gymnastique suédoise. — Traitement de l'accès d'angine de poitrine. — Recherches sur l'immunisation active et passive dans la tuberculose. — De l'emploi de la tuberculine dans le traitement de la tuberculose. — Traitement de la tuberculose par un antituberculeux, la baclilosine. — Le protéol, combinaison de la caséine et de l'aldéhyde formique; son action bactéricide. — Sur le cancer et la guérison du cancer : quelques causes d'échec dans le traitement des tumeurs malignes par les rayons X et les courants électriques. — L'influence des nucléaires du foie sur les alcaloïdes et glycosides. — Etudes pharmacologiques sur les synthèses bio-chimiques. — Inanition et narcose. — Valeur comparée de certains composés phosphatés, inorganiques et organiques, comme sources de phosphore assimilable par l'organisme. — Etude physiologique et thérapeutique des radiations produites dans les tubes Crookes et de celles émises par les corps radio-actifs. — Rapports entre la constitution moléculaire des corps organiques et leur action physiologique et thérapeutique. — La thérapeutique locale dans les maladies infectieuses.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — L. Alquier. Les principales formes des troubles nerveux dans le mal de Pott sans gibbosité.

CHRONIQUE

F. Janin. Congrès colonial français, Paris, 1906.

PRATIQUE MÉDICALE

Appareil pour anesthésie générale de courte durée par le chlorure d'éthyle et les corps analogues.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

C. J. Valeur de l'adrénaline comme stimulant cardiaque. — C. J. Un cas d'intolérance rare pour la belladone.

NOUVELLES

CONGRÈS COLONIAL FRANÇAIS

PARIS, 1906.

Le Congrès colonial français de 1906 s'est ouvert lundi 18 Juin, à 9 heures du soir, sous la présidence de M. François Deloncle, député de la Cochinchine, à l'Ecole des Hautes-Etudes commerciales, 108, boulevard Malesherbes.

Le discours d'ouverture a été prononcé par M. Clémentel, ancien ministre des Colonies, qui montra quelle doit être à l'heure actuelle la politique coloniale; on ne doit plus chercher à faire immédiatement des indigènes de nos colonies des citoyens français, mais on doit respecter la grande notion de l'Evolution. Dans la politique coloniale, une grande part doit être faite à la médecine :

Vous savez a-t-il dit que la première richesse d'une contrée est la race qui l'habite; vous voulez nos auxiliaires sains, vigoureux, nombreux, c'est pourquoi vous avez inscrit dans votre plan d'études, l'hygiène et la médecine, dont les progrès importent à un si haut degré à l'avenir de notre œuvre coloniale.

IIIe SECTION. — Médecine et Hygiène.

Mardi 19 Juin 1906.

Présidence de M. le professeur R. Blanchard.

M. le professeur Charrin est élu président d'honneur; M. le professeur Brault (d'Alger) est élu vice-président.

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

Revue de la TUBERCULOSE
publiée par le Professeur BOUCHARD. *Tous les deux mois.* — Paris, 12 fr.; Départements, 14 fr ; Union postale, 15 fr.
XIVe Année. — N° 52, 30 Juin 1906.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée Intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOUZE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA Préparé par Saget, phien à Vichy.
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

M. A. Durand, administrateur honoraire des colonies, fait une communication sur deux cas de **polynévrite paludéenne guéris par les courants de haute fréquence**. Ils concernent deux coloniaux de quarante-quatre et de trente-huit ans qui, après avoir eu de fréquents accès de fièvre, sont pris à leur retour de douleurs sacro-lombaires, survenant par crises, irradiées dans les membres inférieurs et suivies de paraplégie. Les traitements habituels sont sans effets. Ces deux malades sont soumis alors, à l'hôpital Broca, aux courants de haute fréquence. Une vingtaine de séances suffit à leur guérison.

Lecture est faite de deux rapports du professeur Brault :

1° Les **labialites tertiaires chez les indigènes algériens**, contrairement à la loi commune, sont plus fréquentes chez les femmes ;

2° **Néoplasies chez les arabes et les kabyles**. L'auteur rapporte 19 cas d'épithélioma avec photographies à l'appui et tous contrôlés par l'examen histologique.

M. Jeanselme (de Paris) donne la lecture d'un rapport intéressant l'organisation médicale et la pathologie du **Siam**, travail que nous publierons *in extenso*.

Mercredi 20 Juin 1906.

Présidence de M. le professeur Le Dantec (de Bordeaux).

Lecture est donnée d'un travail d'ensemble de M. Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, sur la **pathologie médicale tunisienne**. L'auteur montre que l'application des méthodes de laboratoire à la clinique a permis de mettre un peu de lumière dans le chaos de cette pathologie. Il termine en souhaitant que les facultés et écoles de médecine tropicale envoient chaque année des stagiaires et des boursiers qui trouveraient à Tunis l'occasion de connaître la pathologie coloniale et apporteraient à l'œuvre commune le bénéfice de leur jeunesse et de leur activité.

M. le professeus R. Blanchard retrace l'historique de la fondation de l'**Institut de médecine coloniale de Paris**. Cet Institut, fréquenté par un grand nombre d'étrangers, ne peut que répandre l'instruction française et accroître l'influence de notre pays.

M. R. Blanchard signale que le paludisme fait des progrès très inquiétants à Madagascar et particulièrement à Tananarive. Il donne les raisons de l'extension du fléau dans une région autrefois indemne. L'exode des ouvriers employés aux travaux publics et les bouleversements qu'a subis le sol sont les causes principales de l'apparition de la malaria et des anophèles sur le plateau de l'Emyrne. Les mesures rigoureuses de prophylaxie (grillage des fenêtres et portes des hôpitaux, dessèchement ou pétrolage des eaux stagnantes, distribution gratuite de quinine) pour enrayer le fléau, font l'objet d'un vœu émis par la section.

M. Jeanselme lit un mémoire très documenté sur les **mangeurs et fumeurs d'opium** où il étudie cette importante question au point de vue pathologique, économique et social. A la suite de la discussion de ce travail, la section a formulé le vœu suivant :

La 7e section (médecine et hygiène) considérant que le nombre des fumeurs d'opium s'est accru d'une façon inquiétante dans nos colonies d'Extrême-Orient ; — que la passion de l'opium rend impropres au commandement et à l'administration, et par conséquent indignes de détenir une partie de l'autorité civile et militaire ceux qui s'y livrent ; que certains fonctionnaires (civils ou militaires) ont transporté cette habitude dans d'autres colonies et même en France où elle menace de s'implanter, émet le vœu : Qu'une surveillance active soit exercée à cet égard, sur les fonctionnaires de tout ordre ; — que ceux d'entre eux qui seront convaincus de s'adonner à l'opium soient d'abord réprimandés, puis en cas de récidive, passibles des peines les plus sévères ; — que, dans la Métropole, toute fumerie d'opium, publique ou clandestine soit fermée ; — que les vendeurs ou détenteurs d'opium de pipes soient impitoyablement poursuivis conformément à la loi.

Jeudi 21 Juin 1906.

Présidence de M. Jeanselme.

Lecture est donnée d'un rapport de M. Adrien Loir, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, sur l'utilité qu'il y aurait à créer à Châtel-Guyon une **station hydrominérale** pour nos coloniaux.

M. le professeur Le Dantec (de Bordeaux) fait une communication sur une **épidémie de béribéri nautique** qui a sévi à bord d'un navire à voiles. Il a soigné les malades dans son service. Après une enquête sérieuse sur l'hygiène des matelots à bord, il propose un vœu dans lequel il souhaite voir améliorer et varier l'ordinaire des équipages, diminuer la longueur du séjour à la mer qui dépasse parfois cinq mois et faire usage de substances reconnues préventives.

M. Jeanselme. La question de l'étiologie est encore des plus confuses. Les faits que l'on a désignés sous le nom de béribéri doivent être rangés dans trois catégories, savoir : 1° le béribéri des régions exotiques qui décime tout l'Extrême-Orient et une partie du Brésil ;

2° Le béribéri qui éclate sur les longs courriers en particulier les navires à voiles qui font la pêche sur le banc de Terre-Neuve ;

3° Les épidémies de polynévrite observées dans un certain nombre d'asiles d'aliénés en Europe et aux Etats-Unis.

Le béribéri exotique est certainement d'origine infectieuse, car des faits indiscutables établissent que des béribériques provenant d'un foyer contaminé peuvent infecter une prison qui jusqu'alors avait été complètement indemne. Il est vrai que l'on ignore encore l'agent figuré, cause de la maladie ; mais il est à supposer que le germe pathogène, comme celui de la diphtérie et du tétanos, végète sur une muqueuse sans pénétrer dans l'organisme et distille une toxine qui produit la polynévrite périphérique. Si ces vues sont justifiées on comprend que l'examen le plus minutieux du sang et du liquide céphalo-rachidien, fait par des bactériologistes tels que R. Koch et Simond, soit resté négatif.

M. Bretandeau, pharmacien à Paris, relate les résultats obtenus avec son nouveau produit, la **keptine** à base de quinine, dans les maladies infectieuses et particulièrement dans le paludisme.

Sur la proposition de M. R. Blanchard la section émet le vœu :

Qu'un enseignement spécial des maladies tropicales des animaux soit créé soit dans les colonies, soit dans les pays possédant des colonies ; — qu'il soit créé dans chaque colonie un Institut central de parasitologie comprenant des spécialistes en bactériologie, en mycologie en parasitologie animale et en entomologie ; — qu'il soi

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Odéon, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

créé dans toutes les colonies un Conseil de police sanitaire ayant sous sa dépendance le service des épidémies et des épizooties; — que les fonctionnaires de ces diverses institutions fassent leur carrière dans une même colonie.

Vendredi 22 Juin 1906.

Présidence de M. le professeur R. Blanchard.

M. Kermorgant, inspecteur général du service de santé des colonies, membre de l'Académie de médecine, est nommé président d'honneur ; MM. Le Dantec, Beille, Jeanselme sont élus vice-présidents.

La 7e section (médecine et hygiène) ayant été saisie par la 16e section (pharmacie et matière médicale) des deux résolutions suivantes :

1° Fusion des deux sections par suppression de la 16e, la 7e section complétant alors son titre par l'adjonction du terme *pharmacie*;

2° La création d'une section nouvelle prenant le titre de **section d'études scientifiques coloniales**,

émet à l'unanimité un avis favorable à l'une et à l'autre de ces deux résolutions et propose d'attribuer la présidence de la nouvelle section à M. Perrot, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie, président de la 16e section encore existante.

M. Jeanselme présente un rapport sur **les prisons de l'Indo-Chine**, basé sur l'enquête qu'il a faite sur lieu lors de sa mission en Extrême-Orient. Après avoir décrit les prisons indigènes et leur état d'insalubrité qui appelle une réforme radicale et les prisons construites et administrées par le gouvernement du protectorat qui laissent fort à désirer au point de vue de l'hygiène, l'auteur indique les réformes qu'il serait urgent d'adopter.

Après discussion de ce rapport la section émet le vœu :

Que, dans l'avenir, les plans de toute prison nouvelle soient établis par une Commission contenant parmi ses membres des médecins hygiénistes; — que le mode de contention de la barre qui impose aux prisonniers des souffrances injustifiées soit aboli; — que les prévenus soient séparés des condamnés; — que le médecin fasse partie de droit, avec voix délibérative, du Conseil d'administration des prisons et autres établissements pénitentiaires.

En outre la section :

Considérant que le béribéri prend une extension inquiétante dans toutes les régions tropicales du globe, et en particulier, dans nos possessions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie; que cette maladie entraîne une mortalité considérable parmi les indigènes; — que tout individu, même légèrement atteint, devient une non-valeur, et qu'il en résulte que la main-d'œuvre si nécessaire à notre expansion coloniale est amoindrie;

Emet le vœu :

Qu'à l'exemple des autres puissances une mission scientifique française soit chargée d'étudier les causes du béribéri et les moyens de s'en préserver.

F. Janin.

PRATIQUE MÉDICALE

Appareil pour anesthésie générale de courte durée par le chlorure d'éthyle et les corps analogues.

L'appareil de M. Lucien Camus, présenté par M. Gley, à l'Académie de médecine, dans sa séance du 8 Mai, se distingue des appareils analogues par l'ingéniosité de son dispositif et la sécurité remarquable que donne son emploi dans toutes les opérations de petite chirurgie. Il permet, en effet, d'obtenir en une minute au plus une anesthésie complète avec 2 et souvent 1 centimètre cube de chlorure d'éthyle.



Comme le montre la figure ci-dessous, l'appareil se compose de trois parties : un masque, une chambre d'évaporation, une vessie. Le masque en caoutchouc est analogue à celui de Ricard. La vessie permet, comme dans nombre d'appareils de ce genre, aux mouvements respiratoires de se faire, et assure, grâce à quelques aspirations, une bonne utilisation de la substance anesthésiante.

La chambre d'évaporation communique largement avec le masque et la vessie; elle présente un orifice latéral garni d'un tube de caoutchouc qui reçoit l'ampoule de chlorure d'éthyle. Celle-ci, par son introduction même dans le tube de caoutchouc, assure la fermeture hermétique de la chambre d'évaporation, et par conséquent de tout l'appareil lorsque le masque est en place. On brise l'extrémité de l'ampoule par un simple mouvement de latéralité, le liquide se répand aussitôt à la partie inférieure de la chambre d'évaporation, se vaporise et se trouve employé tout entier sans aucune perte. En raison de la disposition intérieure de la chambre d'évaporation, le liquide ne peut tomber ni sur la figure du patient, ni dans la vessie. Il suffit de pincer le tube de caoutchouc pour maintenir l'occlusion, quand on remplace l'ampoule vide par une ampoule pleine.

Utilisation complète de l'anesthésique employé, titration rigoureuse, réduction au minimum de la dose, et dès lors suppression des accidents toxiques, tels sont les avantages très importants de ce nouvel appareil.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les *Epuisements nerveux.*

Prix du flacon compte-goutte 3 *fr.*, rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour enrayer les **effets** de la **vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Doses : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ∅ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

DIIODOFORME TAINE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*
ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
ANTISCROFULEUX
Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies :
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE
Agent CICATRISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H^2O^2 à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Préparé par CH. WEISS
Pharmacien de 1re Classe Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques en excitant l'appétit et facilitant la digestion.
VENTE en GROS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
7 Rue St Claude PARIS
Prix 4f
TOUT FLACON VENDU AU DESSOUS DU PRIX MARQUÉ DEVRA ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE FALSIFICATION

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr 26 Gaïcol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS


L'OCRÉINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne de l'Ovaire
Thème
— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.
— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.
— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.
— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.
— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.
— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS
L'OCRÉINE

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : 5 *francs.*

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : 5 *francs.*

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Valeur de l'adrénaline comme stimulant cardiaque. — M. Butler a eu l'occasion d'observer les merveilleux effets de l'adrénaline chez une petite fille de dix ans qui, à la suite d'une rougeole compliquée de pneumonie, avait présenté des signes graves de collapsus. Quand Butler la vit le pouls était à 50; la peau était froide et décolorée et l'enfant mourante. Son état empirant malgré des injections répétées de sérum artificiel, l'auteur injecta 15 gouttes de la solution d'adrénaline au 1.000e; l'effet immédiat de l'injection fut de déterminer un état de mort apparente, mais au bout de cinq minutes une transformation véritablement miraculeuse s'était opérée ; le faciès de l'enfant était rose, le pouls battait à 100, la petite malade parlait. Il se produisit encore quelques défaillances qui nécessitèrent encore l'injection de 5 gouttes d'adrénaline, répétée trois fois, à deux heures d'intervalle. Chaque injection fut suivie d'une période d'aggravation apparente, puis d'une amélioration extraordinaire. Bientôt l'état de l'enfant ne nécessita plus l'emploi de stimulants et la guérison se fit sans incident. (*Lancet*, 3 Mars 1906.)

C. J.

*
* *

Un cas d'intolérance rare pour la belladone. — M. Atkins ayant à soigner une femme atteinte d'un phlegmon de la jambe appliqua, pour calmer la douleur, un mélange de glycérine et d'extrait de belladone. Après une seule application de 40 gouttes du mélange (soit environ 1 gramme d'extrait de belladone), la malade se plaignit, au bout d'une demi-heure, d'une vive douleur au niveau de la partie enflammée; puis survint une sécheresse intense de la gorge et des douleurs vives au niveau des mamelons. Le délire apparut bientôt, accompagné de dilatation pupillaire extrême et de carphologie. Au bout de quelques heures les phénomènes s'amendèrent, et disparurent finalement quarante-huit heures après le début des accidents. (*Lancet*, 3 Mars 1906.)

C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies nerveuses (*la Salpétrière*). — M. Henri Claude, agrégé, continuera, à partir du 1er Août 1906, pendant la période des vacances, l'enseignement clinique, qui sera organisé de la façon suivante :

Lundi et samedi, à 9 h. 1/2, visites dans les salles. — Mardi, mercredi et jeudi, de 9 heures à 11 heures, examen des malades externes. — Vendredi, à 10 heures, conférences cliniques.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — MM. Lacouture et Charrier sont nommés chefs de clinique titulaires et M. Bonnet chef de clinique adjoint pour la chirurgie.

— Une session d'examens en vue du diplôme de médecin colonial s'ouvrira en Juillet prochain.

MM. les candidats pourront également subir l'épreuve complémentaire prescrite par l'arrêté ministériel du 24 Décembre 1902 en vue du titre de médecins sanitaires.

Ecole de médecine de Rouen. — M. A. Halipré est chargé du cours d'histologie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de Berck. — Il est ouvert au budget de l'Administration de l'Assistance publique de Paris, pour l'exercice 1906, un crédit de 300.000 francs pour payer la dépense devant résulter de l'agrandissement de l'hôpital de Berck-sur-Mer.

Cette somme est prise sur les capitaux provenant du pari mutuel.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Ont été promus : au grade de médecin principal de 2e classe, M. Vilmain, médecin-major de 1re classe.

Au grade de médecin-major de 1re classe, MM. Apard, Ravoux, Collet, médecins-majors de 2e classe.

Au grade de médecin-major de 2e classe, MM. Lévy, Duguet, Magnoux, Gaubert, médecins aides-majors de 1re classe.

— Sont arrêtées les mutations suivantes : médecins-majors de 1re classe : M. Bonnéry, passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Epinal; M. Villiers passe au 143e régiment d'infanterie.

Médecins-majors de 2e classe. — M. Cuvier passe au 132e régiment d'infanterie; M. Faure passe au 7e bataillon d'artillerie à pied; M. Mélot passe au 13e régiment de dragons; M. David de Drezigue passe au 162e régiment d'infanterie; M. Paul désigné pour le 162e régiment d'infanterie est maintenu au 65e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1re classe. — M. May passe au 56e régiment d'infanterie; M. Do passe au 20e régiment d'infanterie; M. Battez passe au 27e régiment d'artillerie; M. Coze passe à l'hôpital militaire de Bourges; M. Berton passe au 2e régiment de tirailleurs algériens.

Médecins aides-majors de 2e classe. — M. Hornus passe au 23e régiment d'artillerie; M. Nicard passe au 16e régiment de chasseurs à cheval; M. Lannes-Dehore passe à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains; M. Villard passe au 114e régiment d'infanterie; M. Charrier passe au 19e régiment d'infanterie; M. Dellys passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran; M. Cordier passe aux hôpitaux militaires de la division de Constantine; M. Biros passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran; M. Beaumont passe au 19e régiment de chasseurs à cheval.

Corps de santé de la marine. — Est nommé dans la réserve de l'armée de mer au grade de médecin principal, M. Ropert, médecin principal de la marine en retraite.

Cet officier sera attaché au port de Lorient.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont désignés pour occuper les emplois ci-après à l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille :

Professeur de clinique externe : M. Clouard, médecin-major de 1re classe.

Professeur de clinique interne : M. Métin, médecin-major de 1re classe.

Professeur de bactériologie : M. Simond, médecin principal de 2e classe.

Professeur d'anatomie chirurgicale : M. Rigollet, médecin-major de 1re classe.

Professeur de médecine légale, d'administration et major de l'école : M. Reboul, médecin-major de 1re classe.

Professeur de chimie : M. Ferraud, pharmacien-major de 2e classe.

— Sont affectés : en France, MM. Renaud, Bourdon

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGÉNOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 3 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Échantillons : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie. En Flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants, de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE
SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.
SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.
SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.
SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.
ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc. de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie ALAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

médecins-majors de 1re classe; Marchand, Bernard, médecins-majors de 2e classe; Koun, Lasserre, Perret, médecins aides-majors de 1re classe.

— Sont promus au grade de médecin-major de 1re classe, M. Mainguy, médecin-major de 2e classe; au grade de médecin-major de 2e classe, MM. les médecins aides-majors de 1re classe : Sibiril, Decorse, Ayraud.

— Un décret présidentiel inséré au *Journal officiel* règle le fonctionnement du corps de santé des troupes coloniales. Nous en détachons l'article 7 qui règle l'utilisation des élèves des écoles indigènes de médecine :

Art. 7. — Les élèves des écoles indigènes de médecine ayant satisfait aux examens de sortie peuvent être employés comme médecins auxiliaires dans les corps indigènes où servent des militaires de leur race et dans les formations sanitaires de la colonie dont ils sont originaires.

Ces médecins auxiliaires ont rang de sous-officiers. Les conditions de leur recrutement, de leur répartition et de leur emploi sont déterminées par des décrets rendus sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des colonies.

Bibliothèque centrale de l'internat. — La bibliothèque centrale de l'internat, créée grâce au concours de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux, est ouverte tous les jours, y compris les mois de vacances, au chef-lieu de l'Administration générale de l'Assistance publique, 3, avenue Victoria, Paris, IVe arrondissement (service des Archives, escalier A, 5e étage, de deux heures à cinq heures du soir, et de huit heures et demie à neuf heures et demie du soir, la séance pouvant être prolongée sur la demande des lecteurs jusqu'à 6 heures et jusqu'à 11 h. 1/2.

La bibliothèque centrale de l'internat est ouverte à tous les internes et anciens internes des hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux externes des hôpitaux en fonctions. Elle comprend des collections générales de médecine et de chirurgie, une série importante de thèses et de nombreux périodiques étrangers, en lecture dès leur publication. Pour atténuer les inconvénients de l'impossibilité de consentir des prêts, les internes et externes des hôpitaux sont autorisés à transmettre à M. le chef du cabinet (Archives) des demandes de renseignements bibliographiques par l'intermédiaire des commissionnaires des établissements.

La lutte contre la tuberculose. — Dans une de ses dernières séances, le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Brenot, a renvoyé à l'Administration et au Comité du budget et du contrôle, le projet de délibération suivant :

L'Administration est invitée à présenter dans le plus bref délai, au Conseil, un mémoire qui aura pour objet :

1° De faire disparaître, dans Paris, les îlots contaminés par la tuberculose ou autres maladies contagieuses ;

2° De réaliser l'augmentation de l'air dans les quartiers Sainte-Avoye et Saint-Merri au moyen de la création de squares, de places publiques et de l'élargissement des rues existantes.

Dans les projets de travaux d'assainissement qu'elle soumettra au Conseil, l'Administration devra tenir compte des vœux qui ont été exprimés par le récent Congrès de la tuberculose.

Colonies françaises.

La lutte contre l'abus de l'alcool dans les colonies françaises. — MM. Guieysse, député, président du comité d'action républicaine aux colonies françaises, Paul Viollet, membre de l'Institut, président du comité de protection et de défense des indigènes, Cheysson, membre de l'Institut, président de la ligue nationale contre l'alcoolisme, viennent d'adresser une lettre collective au ministre des colonies à l'occasion de la prochaine réunion d'une conférence internationale devant réglementer la vente de l'alcool en Afrique occidentale.

Les signataires proposent que la France demande une élévation des droits sur l'alcool, actuellement de 70 fr. l'hectolitre. Ils font valoir que tous les pays civilisés et la France, en particulier, ont un intérêt direct à la préservation des races indigènes en Afrique, et que le devoir moral prime encore cet intérêt.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuve clinique. — *Séance du 27 Juin.* — Ont obtenu : MM. Fredet, 14; Schwartz, 13; Grégoire, 10.

Assistant du service Civiale. — Le jury du concours d'assistant du service Civiale est définitivement composé comme suit : MM. Bazy, Hartmann, Legueu, Muselier, Launay.

Ecole de médecine de Rouen. — Un concours s'ouvrira, le 7 Janvier 1907, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Clermont. — Un concours s'ouvrira, le 6 Janvier 1907, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le jury pour le concours de la médaille d'or de l'Internat est composé comme suit : Juges titulaires, MM. Sabrazès, Mesnard, Princeteau, Pousson, Lefour, Lagrange, Mongour. — Juges suppléants, MM. Durand, Bouvet, Boursier, Villar, Hirigoyen, Badal, Abadie.

L'**ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrent les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin à Courson-les-Carrières (Yonne). Hospice. — Pas de pharmacien. — S'adresser au maire.

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Paris : Jeune docteur, 3 ans de pratique, aiderait ou remplacerait confrère fatigué en vue de succession. Ecrire : *P. M.*, n° 260.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

ÉPHIR SALIÈRES
IT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
EUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins
es levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
net la suralimentation (*Tuberculose, ncer*); obvie à l'intolérance de l'estomac (*missement*); Supplée à son insuffisance (*popepsie*); Combat les fermentations gastro-ntinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
ur: 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
E : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
PÔT: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

EUKINASE
PEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
NCRÉATO-KINASE
GESTIF PUISSANT

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE du Docteur BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-ROMAIN (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE Digestion Stomacale STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites
SUPPOSITOIRES D'ANUSOL
Du Docteur GŒDEKE
(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)
Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.
Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
Téléphone 106-17 8, Rue Favart, Paris
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE
VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la glycérine solidifiée — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) — DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée
(répété)

Mg O2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2 Usage Externe

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par Lavement nutritif : *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine — L. 2 fr.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.